

Bosch Security Systems France S.A.S.

Atlantic -361 avenue du Général de Gaulle-92147 Clamart Cedex

Tél. : 01 41 28 84 98

Fax : 01 41 28 81 91

www.boschsecurity.fr

courriel : fr.securitysystems@bosch.com

Information Presse

Janvier 2006

VIDOS PRO **Logiciels de vidéosurveillance IP**

La suite logiciel VIDOS Pro de Bosch Security Systems permet de couvrir tous les besoins en matière de vidéosurveillance IP.

- Ensemble de logiciels complets et évolutifs, VIDOS Pro répond à de nombreuses applications, de la plus simple à la plus évoluée
- I.H.M. (Interface Homme / Machine) intuitive
- Flexibilité totale grâce à sa conception modulaire
- Architecture client / serveur assurant un grand niveau de fiabilité, des ressources centralisées, une meilleure sécurité (gestion des utilisateurs) et un réseau évolutif


VIDOS Pro est une boîte à outil qui permet aux clients de construire un système de vidéosurveillance sur mesure.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

La suite logiciel VIDOS Pro est composée de plusieurs packages de logiciels, gérant les flux vidéos au format CIF / 2CIF / 4CIF provenant des encodeurs et caméras BOSCH.

- ▶ Package VIDOS "LITE" : visualisation, relecture, archivage & exportation, configuration,

- ▶ Package VIDOS : interface graphique avec plan de site, supervision et gestion des alarmes, visualisation, relecture, archivage & exportation, configuration, commutation des images vidéo sur des décodeurs IP, possibilité de gérer la matrice IP à partir d'un pupitre de télécommande,
- ▶ Package VIDOS Serveur : architecture client/serveur, base de données centralisée, gestion des droits utilisateurs. C'est le cœur de l'architecture d'un système de vidéosurveillance IP. Un nombre illimité de postes de travail peuvent se connecter au poste au VIDOS Pro serveur et bénéficier d'une base de données SQL centralisée,
- ▶ VIDOS "Mur d'images" : logiciel permettant l'affichage d'une mosaïque vidéo (jusqu'à 5 x 5) sur un mur d'images ou un vidéoprojecteur. Décodeur logiciel multicast,
- ▶ VIDOS-NVR : logiciel d'enregistrement sur réseau IP ("aspirateur de flux"). Il permet d'enregistrer jusqu'à 64 flux vidéos MPEG2 et/ou MPEG4 avec une limite de bande passante totale de 70 Mbit/s,



Architecture Client / Serveur - VIDOS Pro Serveur

Structure réseau hiérarchisée sans limite d'utilisateurs ou de caméras / encodeurs IP
 Gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès
 Base MS SQL gérant jusqu'à 32 groupes d'utilisateurs
 Configuration et gestion des périphériques réseau
 Serveurs redondants (jusqu'à 3 niveaux)
 Postes clients avec logiciel VIDOS ou VIDOS "LITE"

APPLICATIONS

La Suite Logiciel VIDOS Pro de BOSCH gère les systèmes de vidéosurveillance de moyenne et de grande importance. Son champ d'application est vaste, notamment :

- Transports : Ports, Chemins de fer, métro, tramway, Aéroports, Autoroutes
- Bâtiments officiels
- Chaînes de magasins
- Casinos
- Complexes industriels : Industrie lourde, Pétrochimie, High Tech & Électronique

PRIX tarif : à partir de 390 euros H.T.

DISPONIBILITE : Début 1^{er} trimestre 2006